

RECEBEMOS DE COMERCIAL SANTOS VAREJO E ATACADO II LTDA		NF-e Nº. 24183 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
COMERCIAL SANTOS VAREJO E ATACADO II LTDA
AVENIDA MANOEL EMILIO DE OLIVEIRA
SOUZA - S/N - CENTRO - SANTA MARIA DA
VITORIA - BA - 47640000

Telefone: 77 36111774
Fax:
E-mail: gecon@gecontabil.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 24183
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
2925 0211 8444 6400 0281 5500 1000 0241 8312 1366 1091

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 12925084688978	01/02/2025 08:50:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158.609.326	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 11.844.464/0002-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMISSÃO PASTORAL DA TERRA		02.375.913/0004-60	01/02/2025
ENDEREÇO RUA GENERAL LABATUT S/N	BAIRRO/DISTRITO BARRIS	CEP 40070100	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025
MUNICÍPIO SALVADOR	FONE / FAX 34831143	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 170,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 15,22	PESO LÍQUIDO 15,16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2917	ALVEJANTE ZAB PERF FLORAL 1L	28289011	000	5929	UN	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558	PRENDEDOR ROUPA CRISTAL MADEIRA 12UN	44219900	000	5929	UN	2	2,15	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825	AZULIM START LIMPA CERAMICA 1L	34029039	000	5929	UN	1	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	PAPEL ALUMINIO BOREDA 30CM X 7,5M 1UN	76071990	000	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	DETERGENTE ZAB NEUTRO 500ML	34029090	000	5929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	DETERGENTE ZAB NEUTRO 500ML	34029090	000	5929	UN	2	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6825	FILME PVC BOREDA 28CM X 15M TRANSP 1UN	39204390	000	5929	UN	1	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8909	AMAC ZAB AZUL TOQUE DE CARINHO 2L	38099190	000	5929	UN	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26966	INSET AERO SBP MULTI INSETICIDA 380ML	38089119	000	5929	UN	1	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30514	PAPEL HIG VELUD VIP F DUPLA 30M 12UN	48181000	000	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36736	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ 2,4KG	34011900	000	5929	UN	2	32,99	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37336	ODORI BOM AR AIR WICK ROMANCE 302G	33074900	000	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39989	MULTIUSO UAU LIMA0 500ML	34011900	000	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71943	DESINF UAU LIMP PERF FL VERM E SED 2L	34025000	000	5929	UN	1	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBSERVAÇÃO DO PEDIDO 74808	RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millonária: sorteios quartas e sábados!

035-557355969-5
04/FEV/2025 HORA DF 14:09:45

LOT. 03.020167-5 TERM 031908
LOCALIDADE: SANTA MARTA DA VITORIA
AG. VINCULADA: 3546

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03084137003
03071612174 8 99830000007990

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CARLOS ANTONIO BARBOSA COST
RAZAO SOCIAL: CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA
CNPJ: 00.337.412/0001-11

PAGADOR

NOME FANTASIA: COMISSAO PASTORAL DA TERRA
RAZAO SOCIAL: COMISSAO PASTORAL DA TERRA
CNPJ: 02.375.913/0004-60

DATA DE VENCIMENTO: 05/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 04/FEV/2025

VALOR NOMINAL: 79,90

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 79,90

VALOR DO PAGAMENTO: 79,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
035-557355969-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millonária: sorteios quartas e sábados!

035-557355969-5
04/FEV/2025 HORA DF 14:09:45

LOT. 03.020167-5 TERM 031908
LOCALIDADE: SANTA MARTA DA VITORIA
AG. VINCULADA: 3546

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03084137003
03071612174 8 99830000007990

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CARLOS ANTONIO BARBOSA COST
RAZAO SOCIAL: CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA
CNPJ: 00.337.412/0001-11

PAGADOR

NOME FANTASIA: COMISSAO PASTORAL DA TERRA
RAZAO SOCIAL: COMISSAO PASTORAL DA TERRA
CNPJ: 02.375.913/0004-60

DATA DE VENCIMENTO: 05/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 04/FEV/2025

VALOR NOMINAL: 79,90

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 79,90

VALOR DO PAGAMENTO: 79,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
035-557355969-5

VIA DO CLIENTE

NF 21 CARLOS



CARLOS ANTONIO BARBOSA COSTA - ME
CPF/CNPJ: 00.337.412/0001-11
IE/RG: 072962666
Fone: (77) 99190-0910 SAC: (77) 99184-0908

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 530 - CENTRO
CEP: 47600-000 - Bom Jesus da Lapa/BA
E-mail: sac@telecomprovider.com.br
Site: <https://telecomprovider.com.br/cidade/santa-maria-da-vitoria/>

Nota fiscal N°

000.006.034

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:



961 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA

CPF/CNPJ: 02.375.913/0004-60 IE/RG: ISENT0

RUA TRAV GENERAL EURICO DUTRA 713, SN - CENTRO

Santa Maria da Vitória / Estado da Bahia CEP: 40670-100

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

De 05/01/2025 até 04/02/2025

Data da Emissão

04/02/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO DE INTERNET FIBRA TURBO

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

79,90

79,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

79,90

Chave de Acesso da NFS-e
292810922304020160001910000000002325022755798040



Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 04/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/02/2025 09:49:23
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/02/2025 09:49:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.402.016/0001-91	Inscrição Municipal -	Telefone (77) 9112-3449
Nome / Nome Empresarial ERIVAN SANTOS DE JESUS 80816533504		E-mail pereirasmv200@hotmail.com	
Endereço TENENTE FACANHA, 9991, GINASIO DE ESPORTES		Município Santa Maria da Vitória - BA	CEP 47640-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.375.913/0004-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMISSAO PASTORAL DA TERRA		E-mail -	
Endereço GENERAL LABATUT, 78, CASA, BARRIS		Município Salvador - BA	CEP 40050-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Santa Maria da Vitória - BA	País da Prestação -
Descrição do Serviço HIGIENIZAÇÃO GERAL COM COMPLEMENTO DE GÁS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA - 0036689
Km - 193308

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 8303860 - AC SANTA MARIA DA VITORIA
SANTA MARIA DA VITORIA - BA
CNPJ....: 34028316404549 Ins Est.: 000901190
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 06/02/2025 Hora.....: 10:01:45
Caixa.....: 116508134 Matrícula..: 89304144
Lancamento.: 031 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2806671480

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	39,84+
Valor do Porte(R\$)...	27,00	
Cep Destino: 45070-100 (BA)		
Peso real (KG).....	0,136	
Peso Tarifado:.....	0,136	
OBJETO=====>	OY202253325BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
Valor AdValorem.....	5,09	

AVIS **OY 20225332 5 BR**
Valor 200,00

Destinatario...: COMISSAO PASTORAL DA TERRA
Nome Remetente.: COMISSAO PASTORAL
CNPJ/CPF Remet : 02375913000460
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 39,84

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 39,84
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=====> 10,16

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.seal.medallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 8303860 - AC SANTA MARIA DA VITORIA
SANTA MARIA DA VITORIA - BA
CNPJ....: 34028316404549 Ins Est.: 000901190
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 06/02/2025 Hora.....: 10:01:45
Caixa.....: 116508134 Matrícula..: 89304144
Lancamento.: 031 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2806671480

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	39,84+
Valor do Porte(R\$)...	27,00	
Cep Destino: 45070-100 (BA)		
Peso real (KG).....	0,136	
Peso Tarifado:.....	0,136	
OBJETO=====>	OY202253325BR	
PE - 2 ED - S ES - N		
Valor AdValorem.....	5,09	

AVIS **OY 20225332 5 BR**
Valor 200,00

Destinatario...: COMISSAO PASTORAL DA TERRA
Nome Remetente.: COMISSAO PASTORAL
CNPJ/CPF Remet : 02375913000460
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 39,84

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 39,84
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=====> 10,16

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.seal.medallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 8303860 - AC SANTA MARIA DA VITORIA
SANTA MARIA DA VITORIA - BA
CNPJ.....: 34028318404549 Ins Est.: 000901190
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/02/2025 Hora.....: 11:14:56
Caixa.....: 116537766 Matrícula..: 89304144
Lancamento.: 026 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2807881687

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	39,84+
Valor do Porte(R\$)...	27,00	
Cep Destino: 40070-100 (BA)		
Peso real (KG)	0,067	
Peso Tarifado:.....	0,067	
OBJETO===== OY202253382BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
Valor AdValorem.....	5,09	

OY 20225338 2 BR

Destinatario...: COMISSAO PASTORAL DA TERRA
Nome Remetente.: PASTORAL DA TERRA
CNPJ/CPF Remet.: 02375913000460
Não houve opção pelo serviço Mão Propria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 39,84

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 39,84
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=====> 10,16

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.sea1.medallia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 8303860 - AC SANTA MARIA DA VITORIA
SANTA MARIA DA VITORIA - BA
CNPJ.....: 34028318404549 Ins Est.: 000901190
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/02/2025 Hora.....: 11:14:56
Caixa.....: 116537766 Matrícula..: 89304144
Lancamento.: 026 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2807881687

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	39,84+
Valor do Porte(R\$)...	27,00	
Cep Destino: 40070-100 (BA)		
Peso real (KG)	0,067	
Peso Tarifado:.....	0,067	
OBJETO===== OY202253382BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
Valor AdValorem.....	5,09	

OY 20225338 2 BR

Destinatario...: COMISSAO PASTORAL DA TERRA
Nome Remetente.: PASTORAL DA TERRA
CNPJ/CPF Remet.: 02375913000460
Não houve opção pelo serviço Mão Propria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 39,84

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 39,84
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=====> 10,16

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.sea1.medallia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

041-883666307-7

10/FEV/2025

HORA DF 14:27:24

LOT. 03.020167-5

TERM 031908

LOCALIDADE: SANTA MARIA DA VITORIA

AG. VINCULADA: 3546

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 115,88

846200000012 158800240406

130538403481 311430225012

041-883666307-7

1ª VIA

OPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0018-91 - INSC. ESTADUAL: 62909340
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



MITRA DIOCESANA DE BOM JESUS DA LAPA
TV GEN EURICO DUTRA,713
CENTRO
47640-000 SANTA MARIA DA VITORIA-BA

Referência

JANEIRO /2025

Telefone

(77) 3483-1143

Vencimento

12/02/2025

Total a pagar

R\$ 115,88

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 115,88

OI FIXO 98,52

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 17,36

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.



**Receba sua
conta digital**
por e-mail mensalmente.




**Faça download
de arquivos**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**Cadastre
novos usuários**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**Gerencie todas
as suas contas**
e todos os seus produtos
em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login



MITRA DIOCESANA DE BOM JESUS DA LAPA TV GEN EURICO DUTRA, 713 CENTRO 47640-000 SANTA MARIA DA VITORIA-BA	DATA DE EMISSAO 01/02/2025	TELEFONE/CONTRATO 3483-1143 0 2
	CNPJ / CPF 01190662000108	VALOR A PAGAR R\$ 115,88
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	COD. DEB. AUTOMATICO 001668359880	VENCIMENTO 12/02/2025
CODIGO DDD 77		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/25:	12/24:	0:42	11/24:			
FALE		10/24:	09/24:	1:48	08/24:			
					3:54			
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		NFST N. 00003662842/SERIE B /SUB-SERIE 54	
TELEFONE 05384 3483-1143 0 2			
SERVICOS MENSAIS			
0001/01	24/01/2025	PA103 FALE 350 NAO RES	DE 01/01/25 A 30/01/25
			59,91% VD 98,52
SUBTOTAL			98,52
LIGACOES LOCAIS			
0001/02	24/01/2025	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL			0,00
BASE DE CALCULO ICMS			98,52
ALIQUOTA			20,5%
VALOR			20,19
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			98,52
ISS			

RESERVADO AO FISCO

18a7.ecff.d1dc.3647.8917.0ff1.d383.8f52

FATURA N.: 1600211304574 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
 CNPJ: 76.535.764/0018-91 - INSC. ESTADUAL: 62909340

OUTROS VALORES OI FIXO		TELEFONE 05384 3483-1143 0 2	
0001/03	24/01/2025	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/01/25 A 30/01/25
TOTAL OUTROS VALORES			69,89% VD 17,36
			17,36

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000350:00
05384 3483-1143 0 2	115,88	
TOTAL	115,88	

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SV4: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

LOCAL: 05384 TELEFONE/CONTRATO: 3483-1143 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2025 DATA DE EMISSAO: 01/02/2025

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 0:00
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331
INTERNET.....www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA.....102*
OUVIDORIA.....0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
** Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).
A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades. Para mais informações acessar o site www.oi.com.br/regulatorio/ ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostará - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	20,19	0,00	0,64	2,95
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,52
TOTAL TRIBUTOS	20,19	0,00	0,75	3,47

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001668359880

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: SANTA MARIA DA VITÓRIA Código: 2928109 UF: BA Código: 29	Nº da Nota: 1369 Data/Hora: 17/02/2025 09:31:46 02/2025 Ass. Digital: 2487741426420717/02/2025 Forma de Pagamento: A vista
---	--	---

	PRESTADOR DO SERVIÇO	
	Nome/Razão Social: V R INFORMATICA LTDA Nome Fantasia: PAULISTA INFORMÁTICA Endereço: RUA PEDRO COELHO, 200-A CASA Bairro: SAMBAÍBA UF: BA Cidade: SANTA MARIA DA VITÓRIA Fone: 7791332083 Email: vanglesgasques@hotmail.com CNPJ/CPF: 02531582000168 I.M.: 000.000.150/001-06 I.E./RG: - ISS: EXIGÍVEL	Aliq.: Variável CEP: 47.640-000

TOMADOR DO SERVIÇO	
Nome/Razão Social: CPT-COMISSÃO PASTORAL DA TERRA Endereço: RUA GENERAL LABATUT CEP: 40071000 Bairro: BARRIS Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2928109 UF: BA Fone: Email: CNPJ/CPF: 02375913000460 I.E./RG: Inscrição Municipal:	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
1 - SERVIÇO DE RESET IMPRESSORA EPSON L3150	R\$ 55,00
TOTAL	R\$ 55,00

OBSERVAÇÃO:


Local da Prestação do Serviço: SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA Incidência do Imposto: SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA

Retenções Federais R\$					
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
55,00	0,00	0,00	55,00	2,00	1,10	0,00	0,00	55,00

CNAE: 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).

	OUTRAS INFORMAÇÕES
	Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$1,10 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.santamariadavitoria.ba.gov.br/

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

048-629297920-6
17/FEV/2025 HORA DF 15:17:11

LOT. 03.006751-0 TERM 017694
LOCALIDADE: SANTA MARIA DA VITORIA
AG. VINCULADA: 3546

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109560 71361112932
85832220009 3 10270000012898

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMP ELE EST DA BA COELB

RAZAO SOCIAL: COMP ELE EST DA BA COELB

CNPJ: 15.139.629/0001-94

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

CNPJ: 15.139.629/0001-94

PAGADOR

NOME FANTASIA: COMISSAO PASTORAL DA TERRA

RAZAO SOCIAL: COMISSAO PASTORAL DA TERRA

CNPJ: 02.375.913/0004-60

DATA DE VENCIMENTO: 21/MAR/2025

DATA DE PAGAMENTO: 17/FEV/2025

VALOR NOMINAL: 128,98

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 128,98

VALOR DO PAGAMENTO: 128,98

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
048-629297920-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

048-629297920-6
17/FEV/2025 HORA DF 15:17:11

LOT. 03.006751-0 TERM 017694
LOCALIDADE: SANTA MARIA DA VITORIA
AG. VINCULADA: 3546

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109560 71361112932
85832220009 3 10270000012898

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMP ELE EST DA BA COELB

RAZAO SOCIAL: COMP ELE EST DA BA COELB

CNPJ: 15.139.629/0001-94

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

CNPJ: 15.139.629/0001-94

PAGADOR

NOME FANTASIA: COMISSAO PASTORAL DA TERRA

RAZAO SOCIAL: COMISSAO PASTORAL DA TERRA

CNPJ: 02.375.913/0004-60

DATA DE VENCIMENTO: 21/MAR/2025

DATA DE PAGAMENTO: 17/FEV/2025

VALOR NOMINAL: 128,98

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 128,98

VALOR DO PAGAMENTO: 128,98

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
048-629297920-6

VIA DO CLIENTE

NOME DO CLIENTE:
COMISSAO PASTORAL DA TERRA
CNPJ: 02.375.***p****-**
ENDEREÇO:
RUA GENERAL EURICO DUTRA 713
CENTRO-SANTA MARIA DA VITORIA/SANTA MARIA DA VITORIA
47640-000 SANTA MARIA DA VITORIA BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

5576803

CÓDIGO DO CLIENTE

7076805576



NOTA FISCAL N° 847303916 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 14/02/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

chave de acesso:

2925 0215 1396 2900 0194 6600 0847 3039 1610 7550 1859

Protocolo de autorização: 3292500010592422 - 16/02/2025 às 15:19:17

REF. MÊS/ANO
02/2025

TOTAL A PAGAR R\$
128,98

VENCIMENTO
21/03/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR **13/01/2025**

LEITURA ATUAL **12/02/2025**

N° DE DIAS **30**

PRÓXIMA LEITURA **13/03/2025**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	100,00	0,72377000	72,37	4,81	72,37	20,50	14,84	0,52757000	PIS	89,49	1,49	1,33
Consumo-TE	kWh	100,00	0,40203000	40,20	2,65	40,20	20,50	8,24	0,29313000	COFINS	89,49	6,85	6,13
Ilum. Púb. Municipal				16,41						ICMS	112,57	20,50	23,08
TOTAL				128,98									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO N°DIAS FAT

FEV25	100	30
JAN25	100	28
DEZ24	100	32
NOV24	100	31
OUT24	100	30
SET24	100	32
AGO24	100	32
JUL24	100	29
JUN24	100	30
MAR24	100	32
ABR24	100	29
MAR24	100	29
FEV24	100	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1155802584	Energia Ativa	Único	9.780,00	9.990,00	1,00000	100,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
No valor do consumo faturado está incluído o ajuste na(s) função(ões) CAT de - 110 kWh
SCEE. Excedente 0 kWh e créditos utilizados 110 kWh. Saldo p ara o proximo ciclo 4430,11 kWh
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

02/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **7076805576**

VENCIMENTO **21/03/2025**

TOTAL A PAGAR R\$

128,98

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

loter

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

048-629297917-6

17/FEV/2025

HORA DF 15:16:49

LOT. 03.006751-0

TERM 017694

LOCALIDADE: SANTA MARIA DA VITORIA

AG. VINCULADA: 3546

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SANTA MARIA DA VITORIA

VALOR DO PAGAMENTO: 75,90

826400000004 759002180009

342502252501 025222000041

048-629297917-6

1ª VIA

1ª VIA

loterias CAIXA

CAIXA

loterias CAIXA

CONTA D'AGUA EMITIDA EM: 13/02/2025 07:04:30

saee		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																															
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SANTA MARIA DA VITORIA		Rua Mariano Borges, Nº 230 - Centro - Santa Maria da Vitória-BA CEP: 47640-000 - CNPJ: 15.867.617/0001-86 Fone: (77) 3483-1621 (77) 99942-5119 E-mail: saaeatendimento@saaesmv.ba.gov.br - Site: www.saaesmv.ba.gov.br																															
INSCRIÇÃO / DEB. CONTA	CLASSE TARIFA	RES	COM	ECONOMIAS	HIDRÔMETRO																												
0003425.3	REL R-3			IND PÙB	01 A19H9005174																												
MÊS/FAT: 02/2025																																	
IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR																																	
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS																																	
IRUMEMEMERAL EURICO DUTRA-BAC A S/N, N. SENHORA APARECIDA, J																																	
SANTA MARIA DA VITORIA-BA LOCALIZAÇÃO																																	
CEP: 47.640-000 00.00.07.000000160																																	
SERVICOS E TARIFAS																																	
COD.	DESCRICAÇÃO	PREST.	VALOR																														
01	AGUA (000 A 0010 - 4,74 * 10)		47,44																														
02	TAXA DE ESGOTO		28,46																														
HIDROMETRIA																																	
DATA INST: 21/10/19		MES CONS. DIAS																															
ANTERIOR.: 132		08/24 2 35																															
DT ANTER.: 18/01/25		09/24 1 34																															
ATUAL....: 132		10/24 1 26																															
DT ATUAL.: 13/02/25		11/24 2 36																															
CONSUMO...: 0		12/24 0 22																															
DIAS CON...: 26		01/25 1 38																															
OCOR.....: 00		02/25 0 26																															
PROX. LEI: 07/03/25		MÉDIA: 1 (M3)																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>PADRAO</th> <th>TOTAL ANALISE</th> <th>VALOR MEDIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVATORIO</td> <td>COR</td> <td>ATÉ 15UH</td> <td>281</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01- REN DA ETA - .</td> <td>PH</td> <td>6,0 A 9,5</td> <td>281</td> <td>6,31</td> </tr> <tr> <td>CLORO</td> <td>ATÉ 5,0 MG/L</td> <td>281</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE ANALISE</td> <td>TURBIDEZ</td> <td>ATÉ 5UT</td> <td>281</td> <td>5,17</td> </tr> <tr> <td>01/01/25 A 31/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO	RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00	01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70	PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17	01/01/25 A 31/01/25				
PARAMETRO	PADRAO	TOTAL ANALISE	VALOR MEDIO																														
RESERVATORIO	COR	ATÉ 15UH	281	4,00																													
01- REN DA ETA - .	PH	6,0 A 9,5	281	6,31																													
	CLORO	ATÉ 5,0 MG/L	281	0,70																													
PERIODO DE ANALISE	TURBIDEZ	ATÉ 5UT	281	5,17																													
01/01/25 A 31/01/25																																	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

051-791197875-2
20/FEV/2025 HORA DF 14:07:48

LOT. 03.020167-5 TERM 066837

LOCALIDADE: SANTA MARIA DA VITORIA
AG. VINCULADA: 3546

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109578 29433032934
85832220009 9 10040000003497

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMP ELE EST DA BA COELB

RAZAO SOCIAL: COMP ELE EST DA BA COELB

CNPJ: 15.139.629/0001-94

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

CNPJ: 15.139.629/0001-94

PAGADOR

NOME FANTASIA: COMISSAO PASTORAL DA TERRA

RAZAO SOCIAL: COMISSAO PASTORAL DA TERRA

CNPJ: 02.375.913/0004-60

DATA DE VENCIMENTO: 26/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 20/FEV/2025

VALOR NOMINAL: 34,97

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 34,97

VALOR DO PAGAMENTO: 34,97

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
051-791197875-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

051-791197875-2
20/FEV/2025 HORA DF 14:07:48

LOT. 03.020167-5 TERM 066837

LOCALIDADE: SANTA MARIA DA VITORIA
AG. VINCULADA: 3546

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109578 29433032934
85832220009 9 10040000003497

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMP ELE EST DA BA COELB

RAZAO SOCIAL: COMP ELE EST DA BA COELB

CNPJ: 15.139.629/0001-94

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

CNPJ: 15.139.629/0001-94

PAGADOR

NOME FANTASIA: COMISSAO PASTORAL DA TERRA

RAZAO SOCIAL: COMISSAO PASTORAL DA TERRA

CNPJ: 02.375.913/0004-60

DATA DE VENCIMENTO: 26/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 20/FEV/2025

VALOR NOMINAL: 34,97

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 34,97

VALOR DO PAGAMENTO: 34,97

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
051-791197875-2

VIA DO CLIENTE



www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
COMISSAO PASTORAL DA TERRA
CNPJ: 02.375.***J******
ENDEREÇO:
AV SAO VICENTE 304 -C
SAO GOTARDO/BOM JESUS DA LAPA
47600-000 BOM JESUS DA LAPA BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
483554

CÓDIGO DO CLIENTE
7076786407



NOTA FISCAL N° 848015951 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 17/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6600 0848 0159 5110 8587 9736
Protocolo de autorização: 3282500010879806 - 18/02/2025 às 02:25:10

REF: MÊS/ANO
02/2025

TOTAL A PAGAR R\$
34,97

VENCIMENTO
26/02/2025

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E TEMPLOS RELIGIOSOS

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômnia - Monofásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 15/01/2025

LEITURA ATUAL 14/02/2025

N° DE DIAS 30

PRÓXIMA LEITURA 17/03/2025

Table with columns: ITENS DA FATURA, UNID., QUANT., PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$), VALOR (R\$), PIS/COFINS(R\$), BASE CALC. ICMS(R\$), ALÍQUOTA ICMS(%), ICMS (R\$), TARIFA UNIT(R\$), TRIBUTOS (PIS, COFINS, ICMS), BASE DE CÁLCULO (R\$), ALÍQUOTA (%), VALOR (R\$). Includes a CONSUMO / kWh bar chart.

Table with columns: MEDIDOR, GRANDEZAS, POSTOS HORÁRIOS, LEITURA ANTERIOR, LEITURA ATUAL, CONST. MEDIDOR, CONSUMO kWh.

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
SCEE. Excedente 0 kWh e créditos utilizados 0 kWh. Saldo para o próximo ciclo 2379,5 kWh
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

02/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 7076786407

VENCIMENTO 26/02/2025

TOTAL A PAGAR R\$

34,97

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.